

Curacid® Aktiv Desinfektionstücher

Curacid® Aktiv Desinfektionstücher XL

Die Curacid® Aktiv Desinfektionstücher sind mit dem schnellwirkenden Desinfektionsmittel Curacid® Aktiv getränkt. Nur 1 Minute Einwirkzeit.

Der Feuchttuchspender ist in vielen Bereichen einsetzbar, in denen es auf ein Höchstmaß an Hygiene und Sauberkeit ankommt, z.B.

- Stationen im Krankenhaus
- pflegende Institutionen
- Kindergärten
- Industrie
- Nahrungsmittelproduktion
- Gastronomie
- Werkstätten
- Produktion

Eigenschaften

Die Wischtücher sind sofort einsatzbereit. Ein Aufsprühen der Flüssigkeit entfällt, ein gesundheitsschädlicher Sprühnebel wird nicht erzeugt.

Mit breiter mikrobiologischer Wirksamkeit in praxisgerechten Einwirkzeiten. Wirksam gegen alle behüllten Viren gemäß RKI-Empfehlung.

- Bakterizid, incl TBC und MRSA
- fungizid
- virusinaktivierend HBV+HIV
- schnelltrocknend
- nahezu rückstandsfrei
- angenehm im Geruch

Wirksame Bestandteile in 100 g

20 g Ethanol
10 g 1-Propanol
0,75 g quartäre Ammoniumverbindungen

Besondere Hinweise:

Entzündlich! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gelüfteten Bereichen verwenden.

Nicht geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen wie z. B. Acrylglas oder Polycarbonatglas. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Einsatzgebiete

Zur Flächendesinfektion in allen medizinischen und industriellen Bereichen. Ärztlichen Praxen, Schulen, Kindergärten sowie sanitären und werksärztlichen Bereichen in Industriebetrieben und in der Gastronomie. Zur Flächendesinfektion von Wänden und Inventar. Für Kranken- und Transportfahrzeuge, Notarztwagen, Förderbänder, Transportkörbe und Geräte. Für Untersuchungs- und Transportliegen, Ablagen, Labortische, medizinische Geräte.

Tränkflüssigkeit DGHM/VAH-zertifiziert
Anwendungsempfehlung gemäß DGHM:

1 Minute
Bei Tuberkulose 5 Minuten

UN 3175

Gutachten

Prof. Dr. med. R. Schubert
Prof. Dr. med. E. Marth
Prof. Dr. G. Frösner, HIV/HBV

Lieferformen

Art.-Nr.: 13002 **Dose**
120 Blatt pro Dose, Blattgröße ca. 13x20cm

Art.-Nr.: 13004 **Eimer**
150 Blatt, Blattgröße ca. 27,5x27,5cm

Art.-Nr.: 13005 **Nachfüller für Eimer**
150 Blatt, Blattgröße ca. 27,5x27,5cm

